

ID:	=患者情報!B1			( CBDCA+GEM ) 療法				施行日	クール																											
患者氏名	=患者情報!B2		殿																																	
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日																												
疾患名	非小細胞肺癌			開始日	年	月	日																													
クール	2	週 投与	1	週 休薬	診療科	呼吸器 ( <input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科 )																														
	備考	CBDCA・・・Day1 GEM ...Day1,8		医師名																																
<b>重要</b>	B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、 全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。						<input type="checkbox"/> HBs抗原																													
							<input type="checkbox"/> HBs抗体																													
						<input type="checkbox"/> HBe抗体																														
適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降			告知の有無	P	S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済																												
	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 進行 <input type="checkbox"/> 再発			<input checked="" type="checkbox"/> シスプラチンの毒性が懸念される場合		身長	cm	体重	kg																											
				体表面積	0.00		m <sup>2</sup>																													
薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位	外来 化療 加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外																													
CBDCA AUC 6	mg/m <sup>2</sup> mg/body	GEM 1000	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body		<input type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body																															
<b>レジメン内容</b>																																				
順番	医薬品名		投与量	投与部位		投与スケジュール																														
<b>Day1</b>																																				
①	デキサート注(3.3mg)		9.9mg	D.I.V (メイン)		30分																														
	グラニセロン点滴静注 (3mg/100mL)		1袋																																	
②	ゲムシタビン注(GEM)		mg	D.I.V		30分																														
	5%ブドウ糖液(100mL)		100mL																																	
③	カルボプラチン注(CBDCA)		mg	D.I.V		60分																														
	生食液(250mL)		250mL																																	
④	生食液(100mL)		100mL	D.I.V		30分																														
<b>Day 2 ~ 4</b> デキサート錠(4mg) 2錠/2x(朝・昼食後)																																				
<b>Day8の前投薬は下記を使用すること(GEM:軽度催吐性リスク)</b>																																				
⑤	デキサート注(3.3mg)		6.6mg	D.I.V		15分																														
	生食液(50mL)		50mL																																	
Day 1 ... ①~④全て				<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td colspan="3">1Kur目</td> <td colspan="3">2Kur目</td> </tr> <tr> <td>Day</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>29</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>GEM</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CBDCA</td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1Kur目			2Kur目			Day	1	8	15	22	29	36	GEM	↓	↓		↓	↓		CBDCA	↓			↓		
	1Kur目			2Kur目																																
Day	1	8	15	22	29	36																														
GEM	↓	↓		↓	↓																															
CBDCA	↓			↓																																
Day 8 ... ⑤+②																																				
<b>注意事項など</b>																																				
							確認者	監査者																												