

ID:	=患者情報!B1			(CBDCA + VP-16) 療法				施行日	クール				
患者氏名	=患者情報!B2		殿										
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来		入力日	年	月	日				
疾患名	小細胞肺癌				開始日	年	月	日					
クール	CBDCA・・・Day1 3~4週毎 VP-16・・・Day1,2,3				診療科	呼吸器 (<input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科)							
					医師名								
重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、 全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗原					
								<input type="checkbox"/> HBs抗体					
							<input type="checkbox"/> HBc抗体						
適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降			告知の有無		P S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済					
推奨	<input checked="" type="checkbox"/> ①PS0-2でCDDPの 一括投与ができない ②75歳以上, ③PS3			身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00	m ²	
薬品名		薬品名		単位		薬品名		単位		外来化療加算	<input checked="" type="checkbox"/> A		
CBDCA	AUC 5	VP-16	80	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input checked="" type="checkbox"/> mg/body				mg/m ² mg/body		<input type="checkbox"/> B			
										<input type="checkbox"/> 対象外			
レジメン内容													
順番	医薬品名			投与量	投与部位			投与スケジュール					
Day1													
①	デキサート注 (3.3mg)			9.9mg	D.I.V (メイン)			30分					
	グラニセロン点滴静注 (3mg/100mL)			1袋									
②	エトポシド注 (VP-16)				mg	D.I.V			2時間				
	5%ブドウ糖液 (500mL)			500mL									
③	カルボプラチン注 (CBDCA)				mg	D.I.V			60分				
	生食液 (250mL)			250mL									
④	ハルトマン液 (500mL)			500mL	D.I.V			2時間					
Day 2 & 3 の前投薬は下記を使用すること (VP-16: 軽度催吐性リスク)													
⑤	デキサート注 (3.3mg)			6.6mg	D.I.V			15分					
	生食液 (50mL)			50mL									
Day 4 デキサート錠 (4mg) 2錠/2x (朝・昼食後)													
Day 1	・・・ ①~④												
Day 2 & 3	・・・ ⑤+②												
注意事項など													
	1-①	1-②	1-③		2-①	2-②	2-③				確認者	監査者	
Day	1	2	3	22(29)	23(30)	24(31)	...					
CBDCA	↓				↓								
VP-16	↓	↓	↓		↓	↓	↓						