

ID:	=患者情報!B1			( CBDCA+GEM ) 療法				施行日	クール																														
患者氏名	=患者情報!B2		殿																																				
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日																															
疾患名	非小細胞肺癌			開始日	年	月	日																																
クール	2	週	投与	1	週	休業	診療科	呼吸器 ( <input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科 )																															
	備考	CBDCA・・・Day1 GEM・・・Day1,8			医師名																																		
<b>重要</b>	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。							<input type="checkbox"/> HBs抗原																															
								<input type="checkbox"/> HBs抗体																															
							<input type="checkbox"/> HBc抗体																																
適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input type="checkbox"/> 2nd Line <input type="checkbox"/> 3rd Line以降			告知の有無	P	S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済																															
	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input type="checkbox"/> 進行 <input type="checkbox"/> 再発			<input checked="" type="checkbox"/> シスプラチンの毒性が懸念される場合	身長	cm	体重	kg	体表面積																														
薬品名		単位	薬品名	単位	外来化療加算		<input checked="" type="checkbox"/> A																																
CBDCA AUC 6			GEM 1000	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body			<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外																																
<b>レジメン内容</b>																																							
順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール																																			
<b>Day1</b>																																							
①	デキサート注 (3.3mg) アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋)	9.9mg 1袋	D.I.V (メイン)	15分																																			
②	ゲムシタビン注 (GEM)	mg	D.I.V	30分																																			
	5%ブドウ糖液 (100mL)	100mL																																					
③	カルボプラチン注 (CBDCA)	mg	D.I.V	60分																																			
	生食液 (250mL)	250mL																																					
④	生食液 (100mL)	100mL	D.I.V	30分																																			
<b>Day8の前投薬は下記を使用すること (GEM: 軽度催吐性リスク)</b>																																							
⑤	デキサート注 (3.3mg) 生食液 (50mL)	6.6mg 50mL	D.I.V	15分																																			
Day 1 ... ①～④ 全て				<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="3">1Kur目</td> <td colspan="3">2Kur目</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Day</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>29</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>GEM</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CBDCA</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1Kur目			2Kur目				Day	1	8	15	22	29	36	GEM		↓	↓		↓	↓		CBDCA		↓			↓		
	1Kur目			2Kur目																																			
	Day	1	8	15	22	29	36																																
GEM		↓	↓		↓	↓																																	
CBDCA		↓			↓																																		
Day 8 ... ⑤ + ②							確認者	監査者																															
注意事項など																																							