

ID:	=患者情報!B1			( IRIS ) 療法				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						
年齢性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日	
疾患名					開始日	年	月	日	
クール	3週毎				診療科				
備考	TS-1 : 2週投与1週休業 CPT-11 : Day1				医師名				

**重要** B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。  
 HBs抗原  
 HBs抗体  
 HBc抗体  
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

適応基準	<input checked="" type="checkbox"/> 1st Line <input checked="" type="checkbox"/> 2nd Line <input checked="" type="checkbox"/> 3rd Line以降 <input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 進行 <input checked="" type="checkbox"/> 再発			告知の有無	P	S	同意書取得	<input type="checkbox"/> 済
	<input checked="" type="checkbox"/> 原則としてIRIS+BV施行後、BVが使用できなくなった症例からの切り替えとする (基本は4週毎を選択すること)			身長	cm	体重	kg	体表面積

薬品名	単位	単位	単位	単位	外来 化療 加算	A	B	対象外
TS-1 下記参照		イリノテカン 150 (CPT-11)	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mg/body			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位 (メイン)	投与スケジュール
<input type="checkbox"/>	TS-1 (1.25m <sup>2</sup> 未満)	80mg/2x	P.O	1回 40mg
<input type="checkbox"/>	TS-1 (1.25m <sup>2</sup> 以上～1.50m <sup>2</sup> 未満)	100mg/2x	P.O	1回 50mg
<input type="checkbox"/>	TS-1 (1.50m <sup>2</sup> 以上)	120mg/2x	P.O	1回 60mg
<input type="checkbox"/>	TS-1 (その他)	<input type="text"/> mg/2x	P.O	1回 <input type="text"/> mg

該当する内容に  入れて下さい。

①	デキサート注(3.3mg)	6.6mg	D.I.V	15分
	アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/袋)	1袋		
②	イリノテカン注(CPT-11) [カプト]	<input type="text"/> mg	D.I.V	90分
	5%ブドウ糖液(250mL)	250mL		

### 注意事項など

--	--	--

	1Kur目	2Kur目	確認者	監査者
Day	1 ..... 14 15 .... 22 .....	25 26 ..... 35 36		
TS-1	↓ ..... ↓	↓ ..... ↓		
CPT-11	↓	↓		