

ID:	=患者情報!B1			(CDDP + GEM) 療法				施行日	クール
患者氏名	=患者情報!B2		殿						
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来	入力日	年	月	日	
疾患名	非小細胞肺癌			開始日	年	月	日		
クール	3週毎 4クール CDDP...Day1, GEM...Day1, 8			診療科	呼吸器 (<input type="checkbox"/> 内科 <input type="checkbox"/> 外科)				
備考				医師名					

重要 B型肝炎の再活性化(de novo B型肝炎)対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。
 HBs抗原
 HBs抗体
 HBc抗体
 ※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。

身長	cm	体重	kg	体表面積	0.00	m ²	告知の有無	
薬品名	単位	薬品名	単位	外来化療加算	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> 対象外	P S		
CDDP 80	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body	GEM 1000	<input checked="" type="checkbox"/> mg/m ² <input type="checkbox"/> mg/body			同意書取得	<input type="checkbox"/> 済	

レジメン内容

順番	医薬品名	投与量	投与部位	投与スケジュール
----	------	-----	------	----------

Day1				
①	アロカス点滴静注(235mg) デキサート注(3.3mg) アロキシ点滴静注バック(0.75mg/50mL/袋)	1V 9.9mg 1袋	D.I.V	30分
②	硫酸Mg補正液(1mEq/mL 20mL) ソルテム3A(500mL)	8mL 500mL	D.I.V	1時間
③	ゲムシタシン注(GEM) 5%ブドウ糖液(100mL)	mg 100mL	D.I.V	30分
④	ソルテム3A(500mL)	500mL	D.I.V	1時間
⑤	マンニトール注(300mL)	300mL	D.I.V	40分
⑥	シスプラチン注(CDDP) 生食液(500mL)	mg 250mL	D.I.V	1時間
⑦	ソルテム1(500mL)	500mL	D.I.V	1時間

Day 2 ~ 5 デキサロン錠(4mg) 2錠/2x(朝・昼食後)

Day8の前投薬は下記を使用すること(GEM:軽度催吐性リスク)				
⑧	デキサート注(3.3mg) 生食液(50mL)	6.6mg 50mL	D.I.V	15分

Day1 ... ①~⑦
Day8 ... ⑧+③

注意事項など

	1Kur目			2Kur目			確認者	監査者
	Day	1	8	15	22	29		
CDDP		↓			↓			
GEM		↓	↓		↓	↓		