

ID:	=患者情報!B1			(キイトルーダ+CDDP+GEM) 療法				施行日		クール																																																									
患者氏名	=患者情報!B2 殿																																																																		
年齢 性別	=患者情報!B6	=患者情報!B7	=患者情報!B8	入院/外来		入力日		年		月	日																																																								
疾患名					開始日		年		月	日																																																									
クール	キイトルーダ:3週毎 CDDP+GEM:2週投与1週休薬				診療科																																																														
備考	最大8クールまで →以降、キイトルーダ+GEM療法へ ※別途レジメン提出必要				医師名																																																														
適応基準	☒ 1st Line ☐ 2nd Line ☐ 3rd Line以降 ☐ 術前 ☐ 術後補助 ☒ 進行 ☒ 再発				告知の有無		P S		同意書取得	☐ 済																																																									
				身長		cm	体重		kg	体表面積	0.00 m ²																																																								
重要	B型肝炎の再活性化 (de novo B型肝炎) 対策として、右記の検査が未実施の場合は、全例スクリーニング対象となります。化学療法開始前or初回投与時に測定して下さい。									☐ HBs抗原 ☐ HBs抗体 ☐ HBc抗体																																																									
	※詳細については、『化学療法により発生するB型肝炎対策～浦添総合病院バージョン～』をご参照下さい。																																																																		
	薬品名	単位	薬品名	単位	薬品名	単位			外来化療加算	☒ A ☐ B ☐ 対象外																																																									
	ペムプロリスマブ 200 (固定量)	☐ mg/m ² ☒ mg/body	GEM 1000 (ゲムシタビン)	☒ mg/m ² ☐ mg/body	CDDP 25 (シスプラチン)	☒ mg/m ² ☐ mg/body																																																													
レジメン内容																																																																			
順番	医薬品名			投与量		投与部位		投与スケジュール																																																											
①	生理食塩液 (50mL)			50mL		D.I.V		10分																																																											
②	キイトルーダ点滴静注 [ペムプロリスマブ]			200 mg		D.I.V		1時間																																																											
	生食液 (100mL)			100 mL																																																															
③	生理食塩液 (50mL)			50mL		D.I.V		10分																																																											
④	アロカリス点滴静注 (235mg)			1V		D.I.V		30分																																																											
	デキサート注 (3.3mg)			6.6mg																																																															
	グラニセロン点滴静注 (3mg/100mL)			1袋																																																															
⑤	生食液 (500mL)			500mL		D.I.V		1時間																																																											
⑥	シスプラチン注 (CDDP)					D.I.V		1時間																																																											
	生食液 (500mL)			400mL																																																															
⑦	70セド注 (20mg)					D.I.V		1時間																																																											
	生食液 (500mL)			500mL																																																															
⑧	ゲムシタビン注 (GEM)					D.I.V		30分																																																											
	5%ブドウ糖液 (100mL)			100mL																																																															
Day1 : ①～⑧ (キイトルーダ+CDDP+GEM)																																																																			
Day8 : ④～⑧ (CDDP+GEM)																																																																			
Day 2～4 デキサート錠 (4mg) 2錠/2x (朝・昼食後) 3日間																																																																			
注意事項																																																																			
薬剤師へ:キイトルーダ混注時は必ずフィルター付きプライミングセットを使用して下さい。																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">1Kur目</th> <th colspan="3">2Kur目</th> <th colspan="3">3Kur目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Day</th> <th>1</th> <th>8</th> <th>15</th> <th>22</th> <th>29</th> <th>36</th> <th>43</th> <th>50</th> <th>57 ...</th> <th>確認者</th> <th>監査者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キイトルーダ</td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">※キイトルーダ+CDDP+GEM 8クール施行後、 キイトルーダ+GEM療法へ</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>CDDP</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GEM</td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											1Kur目			2Kur目			3Kur目					Day	1	8	15	22	29	36	43	50	57 ...	確認者	監査者	キイトルーダ	↓			↓			↓			※キイトルーダ+CDDP+GEM 8クール施行後、 キイトルーダ+GEM療法へ		CDDP	↓	↓		↓	↓		↓	↓		GEM	↓	↓		↓	↓		↓	↓			
	1Kur目			2Kur目			3Kur目																																																												
Day	1	8	15	22	29	36	43	50	57 ...	確認者	監査者																																																								
キイトルーダ	↓			↓			↓			※キイトルーダ+CDDP+GEM 8クール施行後、 キイトルーダ+GEM療法へ																																																									
CDDP	↓	↓		↓	↓		↓	↓																																																											
GEM	↓	↓		↓	↓		↓	↓																																																											
備考																																																																			